

Pflege meines Dermal Anchors

Mein Dermal Anchor

Jedes Dermal Anchor kann attraktiv sein, vorausgesetzt, es verheilt ohne grosse Probleme. Dazu gehört nicht nur die fachgerechte Arbeit des Piercers, sondern auch das Verantwortungsbewusstsein des Schmuckträgers.

Die Heilungszeit

Die Heilungszeit eines Dermal Anchors ist sehr stark von der jeweiligen Piercingstelle und den körpereigenen Abwehrkräften abhängig. Jeder Organismus reagiert unterschiedlich auf das Dermal Anchor und somit gibt es keine 100% Garantie für die optimale Heilung. Während der Heilungszeiten das Dermal Anchor möglichst ruhen lassen um Infektionen zu vermeiden.

Die vollständige Heilung bedarf ca. 2 Wochen. Den Rat und die Hinweise die wir dir mit dieser Pflegeanleitung mitgeben, beruhen auf unserer Erfahrung.

Reinigung und Pflege

Nach dem Piercen ist Sauberkeit und die richtige Pflege die Grundlage für die normale Wundheilung. Ein Piercing ist während der Heilphase eine offene Wunde und somit ein Angriffspunkt für Viren und Bakterien.

- Vor jeder Berührung des Dermal Anchors die Hände gründlich waschen oder desinfizieren.
- Täglich morgens und abends der Dermal Anchor mit Bepanthen plus in sprayform gründlich einsprühen und an der Luft trocknen lassen.
- Das Anchor ist ein anfänglich nicht verankert und muss erst noch verwachsen.
- Ausreisssgefahr – dein Anchor muss die erste Zeit mit den mitgegebenen Pflaster abgedeckt werden.
- Die Piercingstelle sollte immer trocken und geschützt sein.
- Je mehr Ruhe und Schutz der Dermal Anchor hat, desto kürzer ist die Abheilungszeit.
- In den ersten 2 Wochen das Hallenbad meiden.
- Body-Lotion, Gesichtscreme, Sonnencreme und Bepanthen-Creme gehören nicht auf frische Dermal Anchor-

Bei allen Punkten zu beachten:

Bei allen Pflegetätigkeiten bitte vorher Hände waschen – Infektionsgefahr.

Infektionen vermeiden

Das Infektionsrisiko beim sauber ausgeführten Dermal Anchors ist minimal. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten Probleme auf folgende Faktoren zurückzuführen sind:

- Berühren mit schmutzigen Fingern oder Oralkontakt.
- Unnötige Berührung und Bewegung der frisch gepiercten Stelle.
- Abdecken durch Salbe. Eine leichte Entzündete Stelle nur mit Bepanthen-plus in Flüssigform (Spray) behandeln.
- Ungenügende bez. unsachgemässe Pflege.

Bei Infektionen oder Problemen kannst du uns jederzeit anrufen oder vorbeikommen. Und lieber frühzeitig als zu spät.

**Viel Spass mit deinem Dermal Anchor
dein Orifra-Team**